OSJ GUN SCHOOL

AK - এর মাধ্যমে প্রশিক্ষণ

দ্বিতীয় পর্ব

আবু সালেহ

চিত্র ১.০

চিত্র ১.১

চিত্র ১.২

চিত্র ১.৩

চিত্র ১.৪

এই সিরিজের প্রথম অংশে আমরা ক্লাশনিকোভের মৌলিক কিছু অংশ নিয়ে আলোচনা করেছিলাম আর এখন আমরা দেখাবো কিভাবে এটি খুলতে হয়। শুটিং করতে জানার মতই বন্দুক খোলার পদ্ধতি জানা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় যা বন্দুককে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজন। বন্দুক খুলতে না জানাটি পরবর্তীতে আপনাকে অনেক ধরনের সমস্যায় ফেলতে পারে যেমনঃ যদি রাইফেল থেকে বুলেট বের না হয়, তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন না কেন এটি হচ্ছে। আর এজন্যই আসুন আমরা দেখি কিভাবে বন্দুক খুলতে হয় (সাথের চিত্রগুলো লক্ষ্য করুন)ঃ

১. ম্যাগজিনটি বের করুন এবং সেইফটি লেভেলটিকে এর সবচেয়ে নীচের লেভেলে (অর্থাৎ সিঙ্গেল লেভেলে) নামিয়ে দিন।

২. চার্জ হ্যান্ডেল এ্যাসেম্বেলটিকে আপনার হাত দিয়ে পিছনের দিকে দু'বার টানুন। অতঃপর তৃতীয়বারের সময় অর্ধেক টেনে দেখুন যে এর ভিতরে কোন বুলেট আছে কিনা।

৩. রাইফেলটিকে কোণা-কোণি অথবা মাটির দিকে তাক করিয়ে ট্রিগার চাপুন; এটি নিশ্চিত হওয়ার জন্য যে এর ভিতরে কোন বুলেট নেই। তাক করানোর দিক উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে যদি এর ভিতরে বুলেট থেকে থাকে, তাহলে তা থেকে আপনার আশেপাশের ভাইদেরকে নিরাপদ রাখা।

৪. এবার রাইফেলটিকে নিচের দিকে তাক করিয়ে এর লোয়ার রিসিভার বাটনটিকে জোড়ে চাপুন, যাতে এর বেসটি খুলে যায়। অনেক সময় আপনাকে হয়তবা এটি খোলার জন্য ডান অথবা বাম পাশে চাপ দিতে হতে পারে।

৫. এর ভিতর থেকে স্প্রিংটিকে সামনের দিকে চাপ দেয়ার মাধ্যমে খুব সতর্কতার সাথে বের করে নিয়ে আসুন।

৬. স্প্রিং থেকে বাফারটি সাবধানে টেনে বের করে আনুন।

৭. চার্জ হ্যান্ডেল এ্যাসেম্বেলটি টেনে বের করুন।

৮. বোল্ট এ্যাসেম্বেলটিকে বের করার জন্য একে দু'বার ১৮০ ডিগ্রী কাত করিয়ে সামনের দিকে টেনে আনুন। এটা হচ্ছে সেই জিনিস যা বুলেটকে পিছনের দিক থেকে ধাক্কা দেয়। যদি এটি না থাকতো, তাহলে রাইফেল থেকে বুলেট বের হত না। আপনি যদি বোল্ট এ্যাসেম্বেলিকে নাড়া-চাড়া করেন, তাহলে

এর ভিতর থেকে ফায়ার পিনটি উপরে-নীচে যাওয়ার শব্দ শুনতে পাবেন। আর যদি তা না হয়, তাহলে উপরের দিক থেকে এর ভিতরে তেল ঢালুন, যাতে নিচের দিক দিয়ে চুইয়ে বেরিয়ে আসে।

৯. হ্যান্ড গার্ড হ্যাচটিকে উপরের দিকে টেনে বের করুন। যদি একে টানতে অসুবিধা মনে করেন, তাহলে রাইফেলের সামনে থেকে কিনিং রডটি এ কাজের জন্য ব্যবহার করতে পারেন।

১০. টপ গার্ডটিকে বের করে আনুন।

১১. লিভারটির মধ্যে চাপুন যাতে লোয়ার গার্ডটি বের হয়ে আসতে পারে।

১২. এখন এই অবস্থাতে আপনি পুরো মেশিনটিকে তেল ও শুকনো কাপড় দিয়ে পরিষ্কার করতে পারেন। রডটির আংশিক অথবা পুরোটাতে কাপড় অথবা টিস্যু পেছিয়ে নলের উপর ও নিচে পরিষ্কার করতে পারেন।

১৩. মেশিনের সব অংশ পরিষ্কার করার পরে যা সর্বশেষে খুলেছিলেন তা দিয়ে পুনঃসংযোজনের কাজ শুরু করতে হবে। আর এ জন্য আপনাকে বিপরীত দিক থেকে অর্থাৎ প্রথমে লোয়ার গার্ড লাগাতে হবে এবং রাইফেলের বেস লাগানোর মাধ্যমে তা শেষ হবে। অতঃপর রাইফেলটিকে কয়েকবার চার্জ করে ফায়ার করুন; এটি নিশ্চিত হওয়ার জন্য যে এর সকল অংশ কাজ করছে। এখন মেগজিনটি এ্যাটাচ করুন এবং সিলেক্টরটিকে সেইফটি পজিশনে নিয়ে আসুন।

এই পুরো প্রক্রিয়ার মধ্যে প্রথম চারটি ধাপ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আর এ কারণে যদি এটি ঠিকভাবে করা না হয়, তাহলে বুলেট যে কোন সময়ে দূর্ঘটনাবশতঃ বেরিয়ে আসতে পারে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দূর্ঘটনা ঘটার কারণ হচ্ছে অনেকেই প্রথম এই চারটি ধাপকে ঠিকভাবে সম্পন্ন করে না।

মেগজিন পরিষ্কার করা খুবই সহজ কাজ। তবে প্রথমে নিশ্চিত হতে হবে যে, মেগজিনটি রাইফেলের সাথে যাতে সংযুক্ত না থাকে। মেগজিনকে খালি করতে হলে আপনাকে বুলেটগুলোর উপরে চাপ দিয়ে সামনের দিকে জোড়ে ধাক্কা দিতে হবে; এক্ষেত্রে কিনিং রড অথবা বুলেটের মাথা দিয়ে এ কাজটি সহজে করা যেতে পারে। এ কাজটি করার শেষে মেগজিনটির মুখ হাত দিয়ে ঢেকে নিতে হবে, যাতে এর ভিতরের স্প্রিংটি উড়ে যেতে না পারে। স্প্রিং এবং বুলেট বেস বের করার পর এখন আপনি মেগজিন পরিষ্কার করার কাজ করতে পারেন। মেগজিনটিকে পুনরায় সংযোজন করতে হলে ঠিক আগের মতই বিপরীত দিক থেকে লাগাতে হবে, অর্থাৎ প্রথমে বুলেট বেস অতঃপর স্প্রিং এবং তারপরে ফোর।

চিত্র ১.৫



চিত্র ১.৬



চিত্র ১.৭



চিত্র ১.৮

চিত্র ১.৯

AK-47 এর প্রশিক্ষণ [৩য় পর্ব]

আবু সালেহ

ঠিক আছে, আমি আপনাদের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি এটি-ই হবে আমাদের শেষ পর্ব! আজ আপনাদেরকে বন্দুক নিশানা করার দাঁড়ানোর ভঙ্গিমাগুলো দেখাবো, যা মুজাহিদীনরা ব্যবহার করে থাকে ।

এখানে আপনি যে সকল ছবিগুলো দেখছেন তার সবগুলোই মূল ইমেজের অনুরকণ করা হয়েছে, যার ধাপগুলোকে একে একে বর্ণনা করা হবে ।

১. দাঁড়ানো ভঙ্গিমায়

ক. আপনার বন্দুকের পিছনের বাটটিকে আপনার ডান কাঁধের উপরে ভর (যদি আপনি ডানহাতী হয়ে থাকেন) দিয়ে তা লক্ষ্যবস্তুর দিকে তাক করান ।
খ. হালকাভাবে পিছনের দিকে ঝুঁকে নিন ।
গ. আপনার সামনের পা দেখতে কিছুটা 'L'-এর মত দেখা যাবে, তবে তা ৪৫ ডিগ্রীর মত করে ব্যান্ড করতে হবে এবং পিছনের পায়ের ওপর ভর দিয়ে বাইরের দিকে কিছু বের করে রাখুন আর সামনের পা-কে লক্ষ্যবস্তুর দিকে তাক করিয়ে রাখুন ।
ঘ. হাঁটুকে হালকাভাবে ব্যান্ডকরুন ।

২. এক হাটু

ক. একটি হাটুকে সামনের দিকে বাড়িয়ে দিন ।
খ. পিছনের দিকে সোজা করে রাখুন ।



৩. হাটু গেড়ে বসা

ক. পিছনে হেলান দিয়ে বসুন এবং একটি হাটুকে সামনের দিকে নিয়ে আসুন আর অপরটি বাঁকা করেন তারপর বাঁপায়ের আঙ্গুলের উপর রাখুন ।

৪. বসা অবস্থায়

ক. বসে পড়ুন ।
খ. নন-ট্রিগার আর্মটিকে আপনার উরুতে স্থাপন করুন, যাতে অধিক নির্ভূলতার সাথে নিশানা করতে পারেন ।

৫. পেটের উপর শুয়া অবস্থায়

ক. পেটের উপর উপুর হয়ে শুয়ে পড়ুন ।
খ. হয় আপনার ডান পা-কে বাঁম পায়ের উপর আড়াআড়িভাবে রাখুন (যদি আপনি ডান হাতি হন) নতুবা আপনার উভয় পা-কে লম্বালম্বি শুয়ানো অবস্থায় রাখুন যাতে পাঁয়ের তলাগুলো বাহিরের দিকে তাক করানো থাকে ।

৬. পার্শ্বদেশ থেকে গুলি ছোড়া

ক. নন-ট্রিগার আর্মটিকে কিছুটা মাটির কাছাকাছি নিয়ে আসুন ।
খ. ডান পা-টিকে বাম পায়ের উপর আড়াআড়ি করে রাখুন ।
গ. বিপরীতদিকে ঘুরতে হলে, পেটের উপর ভর করে বিপরীত দিকে ঘুরে যান এবং বাঁ পা-কে ডানপায়ের উপর ঠিক একইভাবে আড়াআড়ি করে রাখুন ।

৭. পিছনের দিকে শুয়ে

ক. বসা অবস্থানে পরে আপনি এই ভঙ্গিমায় আসতে পারেন ।
খ. পিছনের দিকে শোয়া অবস্থায় হাটুগুলোকে ভাঁজ করে রাখতে হবে, তবে বেশি উঁচুকরে নয় । আর দুইপায়ের মধ্যে কিছুটা ফাঁক থাকবে ।
গ. রাইফেলটিকে কাত করে তাক করান ।
ঘ. মাঝখানে রাখা অবস্থায় নিশানাকরুন ।



AK-47 এর প্রশিক্ষণ [৩য় পর্ব]

নিশানার ক্ষেত্রে সর্বশেষ কথাহচ্ছে, বাট স্টকের পেছনের জায়গার ব্যাপারে সবসময় আপনাকে সতর্ক থাকতে হবে । বন্দুকের গুলির শব্দের ভয়ে ভীত হবেন না যে এর দ্বারা আপনি আঘাতপ্রাপ্ত হবেন । মনে রাখবেন এটি হচ্ছে শুধু নিখুঁতভাবে করাএকটি কাজ । সুতরাং আমরা এখন AK-47 সিরিজের শেষ পর্যায়ে এসে পৌছে গিয়েছি । আমি আশা করি এর মাধ্যমে আপনারা উপকৃত হবেন এবং আল্লাহর শত্রুদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার ক্ষেত্রে আরো বেশি সহায়তা করতে পারবেন ।